

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ทะเบียนและบัตร	เพื่อก่อสร้างอาคารทะเบียนและบัตร ไว้สำหรับให้บริการกับประชาชนที่มา ติดต่อราชการ	จำนวน ๑ หลัง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนได้รับ บริการ	ประชาชน เดินทางสะดวก ในการติดต่อ ราชการ	สำนักปลัด ทต.
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒.๓ แผนงานการศึกษา

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายที่ ๑ ทางไปสำนักสงฆ์กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. สายที่ ๒ ทางไปบ้านนางวาสนา จิตร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๕๒๐,๐๐๐	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจมีน หมู่ที่ ๓	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๓ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายที่ ๑ จากสามแยกไปอ่างเก็บน้ำเหวเต่า กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. สายที่ ๒ จากศาลากลางบ้านไปเชื่อมถนนทางหลวง ผ่านบ้านนายเดชา นอกสระ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม.	๕๒๐,๐๐๐	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ ๔	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๔ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายที่๑ กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. สายที่๒ กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. สายที่๓ ถนนรอบอ่างเก็บน้ำบึงมะนาว กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม.	๗๘๐,๐๐๐	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๕ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านโสก หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๖ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	<u>สายที่ ๑</u> สายบ้านนายทองใบ ภูมิไธสงค์-บ้านนายสมบัติ คชชัย กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตรม. <u>สายที่ ๒</u> สายเขื่อนอ้อยนายนิกร เข็ญภูเขียว-อ่างเก็บน้ำซับผักหนอก หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๙๐๐,๐๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากร สัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านโนนทันหมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๗ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	จากบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๗ ไปเตาเผาขยะ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากร สัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๘ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากร สัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๙ ได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจร ไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตรม. หรือตามแบบ เทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจร ไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายแดง อมฤกษ์ - นางางแดง กรรมา	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๐ ได้ มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม.หรือตามแบบ เทศบาลกำหนด	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจร ไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๑ ได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายที่๑กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา๐.๑๕ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ตรม. สายที่๒กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา๐.๑๕ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ตรม.หรือ ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจร ไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๒ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายที่๑สายบ้านนางรัตนพร สิริลักษณ์ ผ่านวัดน้อยพัฒนา ถึงถนนสายนาสีดา-นาคานหักกว้าง๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตรม. สายที่๒ถนนภายในหมู่บ้าน-วัดบ้านน้อยพัฒนา กว้าง๔ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากร สัญจรไป- มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๔ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ม. ยาว ๒๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัญจรไป- มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๕ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัญจรไป- มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๓ ได้มี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายที่๑ สายบ้านนางอ่อน แสนลา – บ้านนางดีม โชคบัณฑิต กว้าง ๔ม. ยาว ๒๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. สายที่๒ ถนนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ไปเตาเผาขยะ กว้าง๔ม. ยาว ๒๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. สายที่๓ ถนนภายในหมู่บ้าน-อ่างเก็บ น้ำวังตะพรหมณ์ กว้าง๔ม. ยาว ๒๐๐ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓/๕ ประชากร สัญจรไป- มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน เตี้ยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ คุ่ม สายลม-หงษ์ดำ	-เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ ประชาชนในหมู่ที่ ๑๖ ได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว สายบ้านนายใหม่ ขานรินทร์ ถึงบ้านนายสมจิตร แก้ว เมืองกลาง	กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตรม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจร ไป-มา สะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายข้างวัดมุจลินทร์	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๗ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๔๐,๐๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเป็งมะนาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๘ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๙	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑๙ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ สายบ้านนางมาลัย วิทยุยมถึงบ้านนายทราย ภูมิแกดำ	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๐ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด X๑๖๐๕๙๕๔ Y๑๐๑๕๓๓๗๐	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด X ๘๑๐๙๗/๔ Y ๑๓/๘๔๔๙๓	๖๓๕,๐๐๐	-	๖๓๕,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายบริเวณถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	- เพื่อขยายให้ถนนในหมู่บ้านกว้างขึ้น	เขตคอนกรีตหน้าบ้านนางชมพู จันทะโพ-น้ำประปาหมู่บ้าน ออกข้างทางข้างละ ๑ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๔ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๓ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๖ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ สายบ้านนายชาติชาย วรวัฒนศรี	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๐ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตรม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด X๑๖๐๕๓/๘๒ Y๑๐๑๕๓๒๓/๘	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ สายบ้านนายฉลอง บุญสม	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๐ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตรม.หรือตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด X๑๖๐๕๙๐๕ Y๑๐๑๕๓๒๖๙	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายบริเวณขอบถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านกว้างขึ้น	เขตอนกริตหน้าบ้านนายวีระ อาจสามารถ-บ้านนางประหยัด ก่อกำลัง ออกข้างสองข้างทางข้างละ ๑ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	ถนนกว้างขึ้น การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางพิม พลเกิน-บ้านนายศักดิ์ชาย	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตรม.หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายประคอง ชมชื่น-บ้านนายห่าน สำราญ	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม.หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	สายบ้านนายบุญพรม สมบูรณ์-บ้านนายบุญทูล อาจสามารถ กว้าง ๒.๕ม. ยาว ๓๐๐ม. หนา๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๓/๕ ตรม.หรือตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัด X ๘๑๐๙๖๓ Y ๑๓/๘๔๓๒๐	-	-	๕๘๓,๕๐๐	๕๘๓,๕๐๐	๕๘๓,๕๐๐	ร้อยละ ๓๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๓/๕,๐๐๐	-	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๒ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๓/๕,๐๐๐	-	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจร ไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๓ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๓/๕,๐๐๐	-	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจร ไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๔ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๓/๕,๐๐๐	-	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	๒๓/๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจร ไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๕ ได้มีถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการ คมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือ มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.ตามแบบ เทศบาล กำหนด	๔๑๒,๕๐๐	-	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจร ไป-มา และขน ถ่ายผลผลิต การเกษตรได้ อย่างสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖สาย๓๔สะพานโลก น้ำขาว-นานายลิต จัดจันท์	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๖ได้มีถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการ คมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ เทศบาลกำหนด	๒๗๕,๐๐๐	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจร ไป-มา และขน ถ่ายผลผลิต การเกษตรได้ อย่างสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๗ ได้มีถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการ คมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือ มี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.ตามแบบ เทศบาล กำหนด	๔๑๒,๕๐๐	-	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจร ไป-มา และขน ถ่ายผลผลิต การเกษตรได้ อย่างสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๘ ได้มีถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการ คมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.หรือตามแบบ เทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจร ไป-มาสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๙ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรดินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๐ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	สายที่๑ สายนางนางสังวาส วิเศษสุข - นายหิน ด้วงทอง กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. สายที่๒ ถนนการเกษตรเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่๑๐-บ้านนาสีดา หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๓๕,๐๐๐	-	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิต การเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านหลักแดนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๑ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม หรือมีปริมาตรดินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๖๔,๐๐๐	-	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๒ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	สายนายสายสุจิตร์ ภิมย์ไกรภักดิ์ - นายนายศรีไสล ภูมิไชสงค์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจร ไป-มา และขนถ่าย ผลผลิตการเกษตร ได้อย่างสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๓ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจร ไป-มาสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๔ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจร ไป-มาสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๕ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจร ไป-มาสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนายเรืองศักดิ์ ธรรมโชติ - ถนนสายบ้านจมีน	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๖ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๖๔,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป- มาสะดวก	การ คมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๓/	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๓/ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๔ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑๓๘,๒๐๐	-	๑๓๘,๒๐๐	๑๓๘,๒๐๐	๑๓๘,๒๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิต การเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๑๙ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑๓๘,๒๐๐	-	๑๓๘,๒๐๐	๑๓๘,๒๐๐	๑๓๘,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒๐	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่๒๐ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.ตามแบบ เทศบาลกำหนด	๑๓๒,๐๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิต การเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๒๑ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ เทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรเชื่อมต่อบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้เกษตรกร ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	สายบ้านดอนกลาง-บ้านบัว กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนายสมจิตร์ แก้วเมืองกลาง-บ้านนายวิสัย พามะนาว	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๑๖ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ ทางไปอ่างห้วยขามเด่า	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๘๘,๐๐๐	-	๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มาสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๑๒ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	สายนางงามตุ่มทอง คู่ชัยภูมิ-นายสุภาพ คู่ชัยภูมิ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิต การเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๒ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	สายที่ ๑ ไปอ่างซับผักหนอก กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๒ ทางไปป่าช้าบ้านนาหัวโสก กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๘,๐๐๐	-	-	๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ นานายสังวาส วิเศษสุข-นานายหิน ดั่งทอง	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๑๐ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๑๑ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมี ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หรือตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๒๑ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตร หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป-มา และขนถ่ายผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกไม่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	หน้าบ้านนางชมพู่ จันทะโพ- บ้านนางหอม นราพล กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.และบ่อ พักร่องระบายน้ำ คสล.จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนและ ประมาณการเทศบาลฯกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกไม่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านหัว โสก กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. และบ่อพักร่อง ระบายน้ำ คสล.จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนและ ประมาณการเทศบาลฯกำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓/๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓/๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าวัดโคกสว่างดาราณ-สามแยกกลางหมู่บ้าน	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓/๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓/๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนางบังอร - บ้านนางละออง	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๖/๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๖/๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๖/๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนางคำป็น ผาชัยภูมิ ถึงบ้านนายหนูพุก ศรีรัักษ์	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	สายบ้านนายวีระ อาจสามารถ-บ้านนายสำเภา คณารัตน์ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	คุ่มงามน้ำใจ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยกา นที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-เพื่อก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบาย น้ำได้สะดวก รวดเร็ว	หน้าบ้านนายสมพล แก้วสะอาด-บ้านนาง จันได อาจสามารถ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบาย น้ำได้สะดวก รวดเร็ว	สายบ้านนางบังอร แสนลา-บ้านนาง ละออง เดือนแจ่ม กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนางไพวัลย์ - บ้านนาง ลำไย	-เพื่อก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบาย น้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพัก ร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบาย น้ำได้สะดวก รวดเร็ว	สายบ้านนางอ่อน แสนลา-บ้านนางอ่อน แสนลา-บ้านนายส่วย บุญเสนา กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.และบ่อพักร่อง ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการเทศบาลฯกำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	สายประปาหมู่บ้าน-บ้านนางมณี รัตน์ ปานสูงเนิน กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. และบ่อพักร่อง ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	สายบ้านนางมณฑา- บ้านนางคำ จันทร์ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบ่อพักร่องระบายน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลฯ กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเตือ	-เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเคื่อพัฒนา หมู่ที่๑๖	- เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบและประมาณการตามเทศบาลตำบลบ้านเคื่อกำหนด	๓๘๕,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสัญจรไป-มา สะดวก	ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรงข้ามตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเคื่อ - บ้านโจด ตำบลหนองข่า	- เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเคื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้น N=๙๔๒๓๙.๖๓ E=๘๐๙๙๑๗.๑๙ จุดสิ้นสุด N=๑๗๔๘๐๒๕.๘๕ E=๘๐๗๙๖๖.๑๘	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	- ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/กองช่าง
๙๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลาประชาคมและห้องประทับหมู่บ้าน	- เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน	- ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ม.๒ เนื้อที่ ๒ งาน	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง	- มีภูมิทัศน์รอบศาลาประชาคมและประปาหมู่บ้านสวยงาม	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านเตือ-บ้านลาดตาเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาได้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหลักแดนหมู่ที่ ๑๑-บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาได้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๕ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาได้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๓	โครงการถนนลาดยางบ้านน้อยพัฒนา-บ้านหนองบัวน้อย	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาได้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๕	โครงการถนนลาดยางบ้าน เตื่อ-บ้านดอนกลาง	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้นั้นสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๕	โครงการถนนบ้านหนองบัว- บ้านดอนกลาง	-เพื่อทำถนน คสล.สายบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙-บ้านดอน กลาง หมู่ที่ ๒ ให้ประชาชน ภายในตำบลบ้านเตื่อ และตำบล ข้างเคียงได้สัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้นั้นสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๖	โครงการถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑- บ้านหัวโลก หมู่ที่ ๖(สาย คอนกรีต)	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้นั้นสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๗	โครงการถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒- บ้านนาหัวโลก หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้นั้นสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๘	โครงการถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙-บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายวัดป่า	-เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลบ้านเตื่อ และตำบล ช้างเคียงได้สัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชากร สามารถ สัญจรไป-มา ได้อย่าง สะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑-บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรและไหล่ทางยาว ๗๙๕ ม.หรือพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖,๐๗๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชากร สัญจรไป-มา ได้อย่าง สะดวก	การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านหนองบัว น้อย หมู่ที่ ๙ - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๖๕๕ ม.หรือพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๖๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชากร สัญจรไป-มา ได้อย่าง สะดวก	การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๑	โครงการถนนการเกษตรสาย ภู ขาด บ้านเตื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	-เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลบ้านเตื่อและตำบล ช้างเคียงได้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร. ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชากร สามารถ สัญจรไป-มา ได้อย่าง สะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๒	โครงการถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓-ไปถนนพื้นที่การเกษตร	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้งานถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๑๓	โครงการถนนภายในหมู่บ้านไปการเกษตรบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	สายที่๑ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม. สายที่๒ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้งานถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๑๔	โครงการถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.บ้านเตือ-บ้านโจด หมู่ที่ ๔ ต.หนองขา	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้งานถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๑๕	โครงการถนนภายในหมู่บ้าน-การเกษตรบ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	สายที่๑ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม. สายที่๒ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้งานถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๖	โครงการถนนภายในหมู่บ้านสาย ไปอ่างเก็บน้ำห้วยขามเต่า บ้าน หนองแต้พัฒนา หมู่ที่๑๗	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๑๗	โครงการถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒-บ้านใหม่ ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร. ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๑๘	โครงการถนนบ้านดอนกลาง-บ้าน หนองบัว	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๑๙	โครงการถนนจากสี่แยกศาลา กลางบ้าน ไปลำห้วยกาดหญ้า บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบล บ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้ สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ม. ยาว๔,๐๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากรสามารถ สัญจรไป-มา ได้ อย่างสะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๐	โครงการถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕-บ้านบึงมะนาว หมู่ที่ ๑๘(สายช่างศูนย์เด็กเล็กไปวัดป่า บึงมะนาว)	-เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลบ้านเตือ และตำบล ช่างเคียงได้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากร สามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่าง สะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๒๑	โครงการถนนในหมู่บ้านสาย ไปอ่างเก็บน้ำห้วยขามเฒ่า บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๗	-เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลบ้านเตือ และตำบล ช่างเคียงได้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากร สามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่าง สะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๒๒	โครงการถนนภายในหมู่บ้าน ไปลำห้วยกาดหญ้า บ้านหนอง แต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๗	-เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลบ้านเตือ และตำบล ช่างเคียงได้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากร สามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่าง สะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง
๑๒๓	โครงการถนนภายในหมู่บ้าน สายสระหนองแปนไปสามแยก ประปา บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑๗	-เพื่อให้ประชาชนภายใน ตำบลบ้านเตือ และตำบล ช่างเคียงได้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชากร สามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่าง สะดวก	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กรมทางหลวง/ กองช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๔	โครงการก่อสร้างคลองซอย หมู่ที่ ๒	-อ่างซับหมอก-นานาง ละออง ดาลูซัง เพื่อให้ เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ยาว ๓๐๐ เมตร (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชาชนมี น้ำไว้ใช้	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๒๕	โครงการขุดลอกลำห้วย โป่ง-ลำห้วยเตือ หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีน้ำไว้ใช้การเกษตร	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๒๖	โครงการขุดลอกลำห้วยหาม แห หมู่ที่ ๒๐	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีน้ำไว้ใช้การเกษตร	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๒๗	โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำ ห้วยเตือ หมู่ที่ ๑๖	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	๑,๔๘๘,๘๐๐	๑,๔๘๘,๘๐๐	๑,๔๘๘,๘๐๐	๑,๔๘๘,๘๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีน้ำไว้ใช้การเกษตร	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๒๘	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยขามเต่า หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ ทำการเกษตรตลอดปี	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๕ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ การเกษตร	-ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ ตลอดปี	กองช่าง
๑๒๙	โครงการเสริมปากบ่อและ เสริมหลังอ่างน้ำวังตะพาน	-เพื่อเสริมปากบ่อและ เสริมหลังอ่างน้ำให้ แข็งแรง ไม่ผุพัง	อ่างน้ำวังตะพาน ม.๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๕ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ การเกษตร	-ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ ตลอดปี	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๐	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซับฝักหมอก หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ ๒ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๑	โครงการปรับปรุงขุดลอกลำห้วยขามเฒ่า หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๒	โครงการขุดสระน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเตือ	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	บึง ๕ บ่อ (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ เกษตรกรมีสระน้ำในการทำ การเกษตร	-ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	กองส่งเสริม การเกษตร
๑๓๓	โครงการทำฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒	-บริเวณนายนายดุสิต ดีพิมพ์เตือ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชและการเกษตร	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๕ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๔	โครงการขุดลอกลำห้วยหมากแหบ้านใหม่ตอนกลาง หมู่ที่ ๒๑-บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	๕๘๖,๘๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๕	โครงการขุดลอกลำห้วย ลวก หมู่ที่ ๑๔	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและ แบบแปลนเทศบาล กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค บริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๖	โครงการขุดลอกสระน้ำ หนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและ แบบแปลนเทศบาล กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค บริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๗	โครงการขุดลอกลำห้วยอี เลิศ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๗	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่าง เพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ เกษตร มีสระน้ำในการทำ การเกษตร	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๘	โครงการขุดลอกลำห้วย โจด หมู่ที่ ๑	- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	๑ แห่ง (ตามรายละเอียดและ แบบแปลนเทศบาล กำหนด)	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้อุปโภค บริโภค	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคและ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคอนกลาง หมู่ที่ ๒	-เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ในภาวะขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค	ตามแบบที่เทศบาล กำหนด(แบบกรม ส่งเสริมฯ)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพียงพอ	-ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ในภาวะขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค	ตามแบบที่เทศบาล กำหนด(แบบกรม ส่งเสริมฯ)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพียงพอ	-ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อปรับปรุงระบบประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ตามแบบที่เทศบาล กำหนด(แบบกรม ส่งเสริมฯ)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพียงพอ	-ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	-เพื่อปรับปรุงระบบประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ตามแบบที่เทศบาล กำหนด(แบบกรม ส่งเสริมฯ)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพียงพอ	-ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ ที่ ๑๖	-เพื่อปรับปรุงระบบประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ตามแบบที่เทศบาล กำหนด(แบบกรม ส่งเสริมฯ)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพียงพอ	-ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๔	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาดใหญ่ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ สำหรับอุปโภคบริโภคที่ สะอาด	หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ที่สะอาด	-ครัวเรือนมี น้ำประปาที่สะอาด	กองช่าง
๑๔๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	-เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ตามแบบที่เทศบาล กำหนด(แบบกรม ส่งเสริมฯ)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้เพียงพอ	-ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้สำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๖	โครงการขยายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑-๒๑	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่การเกษตร	๒๑ หมู่บ้าน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ประชาชนมีไฟ ไว้ใน การเกษตร	-ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในพื้นที่ การเกษตร	กองช่าง
๑๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑- ๒๑ รวม ๒๑ หมู่บ้าน	-เพื่อให้ประชาชนทุก หมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ปีละ ๑๒๐ จุด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ มี ความปลอดภัย มากขึ้น	-ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖.๘ของ ครัวเรือนทั้งหมดใน เขตเทศบาล	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๓/ สาย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมไปเตาเผาขยะ	-เพื่อให้เกษตรกรในหมู่ที่ ๓/ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง๔ม.ยาว ๒,๕๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๑๐,๐๐๐ ตรม.ไหล่ทางลงดินกว้างตามสภาพพื้นที่และการติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณการเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บริเวณสี่แยกวัดสระแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนราษฎรบริเวณโรงเรียน	กว้าง ๐.๔๐ ม.ยาว๓๐๐ ม. และพักร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณการเทศบาล ฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๐	โครงการซ่อมแซมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว-คอนกลาง	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทต.บ้านเตือ)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก	ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทต.บ้านเตือ)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก	ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตือ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดผิวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทต.บ้านเตือ)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก	ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ พ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเตาเผาขยะ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทต.บ้านเตื่อ)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกสายข้างโรงเรียนบ้านเตื่อวิทยาไปเตาเผาขยะเทศบาลตำบลบ้านเตื่อบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกษตรกรภายในตำบลบ้านเตื่อ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมทำการปรับเกลี่ยเรียบ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๕	โครงการก่อสร้างลานตลาดประชาชนรัฐ	เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน เสริมสร้างรายได้และการเศรษฐกิจชุมชน	ขนาดมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตร.ม. หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลลาน คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทต.บ้านเตื่อ)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายแยกไปเตาเผาขยะบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเดื่อ	เพื่อให้เกษตรกร หมู่ที่ ๑๓ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ทด.บ้านเดื่อ	๒๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๗	โครงการปรับปรุงเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายไปผาหัวนาค หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัวพัฒนา	-เพื่อให้เกษตรกร หมู่ที่ ๑๔ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวก	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ช่วงริมรั้วสนามฟุตบอล ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ ม.ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพักดักตะกอน ๑ บ่อพัก หรือม่วงท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ท่อ และก่อสร้าง คสล. ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตร.ม.โครงการก่อสร้างยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการตามเทศบาลกำหนด	๒๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลบ้านเตี้ย ช่วงบริเวณตลาดสด ถึงหน้าโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านเตี้ย	-เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐เมตร ยาว ๕๙ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน(รายละเอียดตามแบบและประมาณการตามเทศบาลกำหนด	๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	-ประชาชนมีความสะดวกในการใช้บริการมากขึ้น	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวจราจรรูป Para Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๖-๐๐๑ สายบ้านหนองแต้-บ้านดอนกลาง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวจราจรรูป Para Asphaltic Concrete ทับผิวจราจรเดิม	สายบ้านหนองแต้-บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านเตี้ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕-บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑ กว้าง๖.๐๐ ม. ยาว๑๕๕๐ ม.หนา๐.๐๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.ช่วงที่๒ กว้าง๖.๐๐ม.ยาว๕๖๐ม.หนา ๐.๐๕ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ม. ช่วงที่๓กว้าง๕.๐๐ม.ยาว๑๐๘๐ม. หนา๐.๐๕ ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๐๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ๑ป้าย จุดพิกัด เริ่มต้น N=๑๖.๑๒๓๖๕๓/๐ E=๑๐๑.๙๒๖๘๙๙/๐ จุดพิกัด N=๑๖.๑๒๑๕๒๙/๐ E=๑๐๑.๙๐๔๒๓๒/๐	-	๙,๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสีดา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ บ้านนาสีดา ตำบลบ้านเตือ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒ตร.ม.ไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓)	-	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	-	-ได้ถนนตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.- ๒๐๓กำหนด	ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้งานสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวน้อย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวน้อย อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว๕๗ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๑๗๑ตร.ม.ไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓)	-	๙๖,๐๐๐	-	-	-	-ได้ถนนตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.-๕- ๓๐๑ทถ.-๒๐๓ กำหนด	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้งานสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านเตือ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำ คเร็ว	-กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว๔๐ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๓๒๐ตร.ม.ไหล่ทาง กว้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓)	-	๑๔๗,๐๐๐	-	-	-	-ได้ถนนตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.- ๒๐๓กำหนด	-ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้งานสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหลักแดน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหลักแดน ตำบลบ้านเตือ อำเภอก เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว๙๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า๓๖๐ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตาม สภาพพื้นที่(รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓	-	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	-	-	ได้ถนนตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ทถ.-๒๐๓ กำหนด	ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลบ้านเตือ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว๙๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า๓๖๐ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตาม สภาพพื้นที่(รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓)	-	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	-	-	ได้ถนนตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ทถ.-๒๐๓ กำหนด	ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสวรรค์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อจากถนน คสล. เดิม ไปวัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว๘๐ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า๓๐๐ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตาม สภาพพื้นที่(รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓	-	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	-	-	ได้ถนนตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ทถ.-๒๐๓ กำหนด	ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้ถนนสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓/๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองบัว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านเตือ อำเภอกษัตริย์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ม. ยาว๕๖ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า๑๓๔๘ตร.ม.ไหล่ทางกว้าง ตามสภาพพื้นที่(รายละเอียดตาม แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓)	-	๓๗๗,๐๐๐	-	-	-	ได้ถนนตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ทถ.- ๒๐๓กำหนด	ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้นสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓/๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านทุ่งสีดา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน จำนวน ๒ สาย หมู่ที่ ๒๐ บ้านทุ่งสีดา ตำบลบ้าน เตือ อำเภอกษัตริย์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-สายที่๑ กว้าง ๓.๕๐ม. ยาว๕๒ ม. หนา๐.๑๕ม. สายที่๒ กว้าง ๔ม. ยาว๓๕ม. หนา๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๒๘ตร.ม.ไหล่ทางกว้างตาม สภาพพื้นที่(รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.-๒๐๓)	-	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	-	-	-ได้ถนนตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ทถ.- ๒๐๓กำหนด	ประชาชนในหมู่บ้าน และผู้ใช้นสามารถ สัญจรไป-มา ได้ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓/๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านเตือ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านเตือ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกษัตริย์ สมุทร จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	-ชนิด ช-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ม. (รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๒๓๔,๐๐๐	-	-	-	-ได้รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	-ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙/๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกลาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๒ ม. ลึก ๐.๕๐ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง
๑๙/๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านจมีน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านจมีน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	-ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง
๑๙/๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งม่อง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งม่อง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	-ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๑๖๘,๙๐๐	-	-	-	-ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๖	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองแต้	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษัตริ สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามตาม แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.- ๕-๓๐๑)	-	๒๓๔,๗๐๐	-	-	-	-ได้วางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.- ๕-๓๐๑ กำหนด	-ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๗	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่าน ชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนทัน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้าน โนนทัน ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษัตริ สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	-ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๕ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามตาม แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.- ๕-๓๐๑)	-	๑๗๔,๐๐๐	-	-	-	-ได้วางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.- ๕-๓๐๑ กำหนด	-ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๓๘	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่าน ชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว น้อย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง บัวน้อย ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะษัตริ สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว	-ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามตาม แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.- ๕-๓๐๑)	-	๒๑๒,๕๐๐	-	-	-	-ได้วางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.- ๕-๓๐๑ กำหนด	-ระบายน้ำได้ สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองแต่พัฒนา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองแต่พัฒนา ตำบลบ้านเตี้ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๗ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-	-	ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัวใหญ่	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลบ้านเตี้ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๒๑๒,๕๐๐	-	-	-	ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๒๑ บ้านใหม่ดอนกลาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๒๑ บ้านใหม่ดอนกลาง ตำบลบ้านเตี้ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว	ชนิด ข-๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๗ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านบึงมะนาวพัฒนา ตำบลบ้านเคื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เกษตรกร ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตการเกษตร ได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๑.๓๐๐ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ(รายละเอียดตามแบบประมาณการเทศบาลกำหนด)	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ได้วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ กำหนด	ระบายน้ำได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘๖	ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK) ตามหนังสือ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑	โครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	มีการดำเนินการตามหนังสือ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๓	โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวทางจราจร Para Soil Cement หมู่๓/บ้านโนนทัน	เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๔๐๐ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตรม.ตามแบบ นพค.กำหนด	-	-	๔,๒๓๖,๕๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/นพค.
๑๘๔	โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวทางจราจร Para Soil Cement หมู่๑๕ บ้านหนองบัว	เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตรม. ตามแบบ นพค.กำหนด	-	-	๒,๔๘๘,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/นพค.
๑๘๕	โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวทางจราจร Para Soil Cement หมู่ที่ ๑๓/บ้านหนองแต้	เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม ยาว ๒๓๐๐ ม ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๕๐๐ ตรม ตามแบบ นพค.กำหนด	-	-	๒,๘๘๙,๒๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/นพค.
๑๙๐	โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concerete บ้านจมนั้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเตื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๖ ม ไม่มีไหล่ทางปริมาตร จำนวน ๐.๓๖๓ กม. ตามแบบเทศบาลบ้านเตื่อ กำหนด	-	-	๒,๔๑๓,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	การคมนาคม สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๑	โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Concrete บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเดื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ม. ปริมาณจำนวน ๐.๔๗๐ กม. ตามแบบนพค.กำหนด	-	-	๑,๔๗๐,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/ นพค.
๑๙๒	โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Concrete บ้านหัวโสก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลบ้านเดื่อ และตำบลข้างเคียงได้สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๕ ม ไหล่ทางปริมาณจำนวน ๑,๑๐๐ กม	-	-	๓,๒๐๑,๔๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/ นพค.
๑๙๓	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองบัว	เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ Softener ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๘/๒ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/ นพค.
๑๙๔	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๖ บ้านนาหัวโสก	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	-อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๔๓,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/ นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๕	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๘ บ้านปึงมะนาว	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	-อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๓ แห่ง	-	-	๓๔๓,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.
๑๙๖	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๓ บ้านจมีน	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	-อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๔๓,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.
๑๙๗	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนหัน	เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ Softener ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๒๒๕,๘๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.
๑๙๘	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านเตื่อ	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๔๓,๖๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.
๑๙๙	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแต้	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	-อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๔๓,๖๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๐	โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้พัฒนา	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ภายในหมู่บ้านให้มีดื่มที่สะอาด	-อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๔๓,๖๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.
๒๐๑	ระบบผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเครื่องกรองอัตโนมัติระบบ RO หมู่ที่ ๖ บ้านหัวโลก	-เพื่อก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเครื่องกรองอัตโนมัติระบบ RO หมู่ที่ ๖ บ้านนาหัวโลก	-อัตราการผลิต ๔๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง แบบ ๔/๑ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๔๖๑,๘๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค	-ประชากรมีน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี	กองช่าง/นพค.
๒๐๒	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านเตื่อพัฒนา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	-กว้าง ๔ ม.ปริมาณ ๒๐๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๕๒๑,๔๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/นพค.
๒๐๓	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาหัวโลก	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม.ปริมาณ ๔๓,๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๑,๔๓/๑,๒๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชากรสัญจรไป - มา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๔	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองแต้พัฒนา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๕ ม. ปริมาณ ๔๗๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๙๓๕,๘๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก -ร้อยละ ๙๐	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๐๕	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแต้พัฒนา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒๓๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๖๐๐,๙๐๐	-	-	-ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๐๖	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองแต้พัฒนาพัฒนา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๕ ม. ปริมาณ ๒๙๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๙๓๕,๘๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๐๗	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัวพัฒนา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๒๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๕๖๒,๔๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๘	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัวพัฒนา	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-กว้าง ๖ ม. ปริมาณ ๒,๒๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๘๐๑,๗๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๐๙	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๑๑ บ้านหลักแดน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๕๒๑,๔๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๑๐	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยโป่ง	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๗๐๑,๔๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๑๑	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๑๑ บ้านหลักแดน	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๕๒๑,๔๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา สะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๒	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๑๐ บ้านหลักแดน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๘๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๕๒๑,๔๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๑๓	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๖ บ้านนาหัวโลก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๑,๙๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๔๘๕,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๑๔	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๑๗ บ้านนาหัวโลก	-เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๙๓๕,๘๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๑๕	โครงการปรับปรุงทางลูกรังหมู่ที่ ๖ บ้านนาหัวโลก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๑,๙๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๔๘๕,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้นนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๖	โครงการปรับปรุงทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองแต้พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ปริมาณ ๒,๐๐๐ กม. (ตามแบบ นพค.กำหนด)	-	-	๙๓๕,๘๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-ประชาชนในตำบลหมู่บ้านและผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง/ นพค.
๒๑๗	โครงการขุดลอกคลองแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัวพัฒนา	-เพื่อให้ชาวบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	-ขนาด ๒๙,๗๖๔ ตรม. ลึก ๔.๐ ม. ปริมาณ ๕๑,๗๖๗	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	-ประชาชนมีน้ำได้สำหรับอุปโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน	กองช่าง/ นพค.
๒๑๘	โครงการขุดลอกคลองแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัวพัฒนา	-เพื่อให้ชาวบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๑๑,๓๑๓ ลึก ๔.๐ ม. ปริมาณ ๒๙,๗๖๔ ลบ.ม. ๑ แห่ง	-	-	๘๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	-ประชาชนมีน้ำได้สำหรับอุปโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน	กองช่าง/ นพค.
๒๑๙	โครงการขุดลอกลำน้ำหมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยโป่ง	-เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๒x๒,๗๐๐ x๓.๕ ตรม. ปริมาณ ๕๖,๔๑๖ ลบ.ม. ๑ แห่ง	-	-	๑,๖๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	-ประชาชนมีน้ำได้สำหรับอุปโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน	กองช่าง/ นพค.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๐	โครงการขุดลอกลำน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านเค็ดพัฒนา	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๖ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาด ๔x๓.๐๐๐ X๐.๗ ตรม. ปริมาณ ๖๗,๑๒๕ ลบ.ม. ๑ แห่ง	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ การเกษตร	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน	กองช่าง
๒๒๑	โครงการขุดลอกลำน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวโลก	เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ ๖ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	-ขนาด ๖x๒,๐๐๐x๑๐ ม. ปริมาณ ๕๖,๔๑๖ ลบ.ม ๑ แห่ง	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ การเกษตร	-ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน	กองช่าง
๒๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ไป เตาเผาขยะ	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑๓ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๐.๘๒๐ ๐. โหลทางข้างละ ๐.๕๐. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเค็ด กำหนด	-	-	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านจมีน ม.๓	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๓ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โหลทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ ทต.กำหนด)	-	-	๔๓๙,๔๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายลำห้วยขามเฒ่า หมู่ที่ ๑๗	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑๗ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓.๐๕๐.โหลี่ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๒,๖ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๑.๒๔๐โหลี่ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเตื่อ-ตำบลหนองบัวแดง หมู่ที่ ๕ ต.หนองข่า	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓.๔๕๐โหลี่ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนาหัวโสก-บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖,๑๙	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๖,๑๙ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๖๐ โหล่นทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนาหัวโสก-บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๖ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๔,๑๑๐ โหล่นทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๙,๖๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจมน-บ้านเตือกพัฒนา	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๓, ๑๖ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๖๐ โหล่นทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมสายไปอ่างซับฝักหนอก ม.๖ บ้านนาหัวโสก	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๖ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๕๕๐ โหล่นทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสายไปอ่างเก็บน้ำบึงมะนาว หมู่ที่ ๔	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๔ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๓๐ ไร่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเชื่อมสายหนองฮีบ หมู่ ๒๑	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๒ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๖๕๐ ไร่ ทางข้างละ ๐.๑๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายข้างศูนย์เด็กเล็กไปลำห้วยอีเลิศ ม.๑๗	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑๗ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๖๕๐ ไร่ ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายไปห้วยกาดหญ้า ม.๕	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๕ ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๔๗๐ ไร่ ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๕,๙๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนทัน ม.๗ – เตาเผาขยะบ้านโนนสวรรค์ ม.๑๓	-เพื่อให้ประชาชน หมู่๗,๑๓ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๙๕๐ ไร่ ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๙,๔๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปลำห้วยเตือ ม.๙	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๙ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๒๐๐ ไร่ ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	-ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางสายบ้านหนองแต้-บ้านเตือก หมู่ ๕,๑	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๕,๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ไร่ ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	๘,๓๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางสายบ้านหลักแดนห้วยโป่งบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ ๑๐,๑๑	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑๐,๑๑ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๕๐ ไร่ ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเตือกกำหนด	-	-	-	๓,๐๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนกลาง ม. ๒ - บ้านหนองบัว ม.๙	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๒,๙ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๔๒ ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	-	-	๓,๐๕๐,๐๐๐	-	- ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางถนนสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านหนองบัวน้อย หมู่ ๑,๒,๙	-เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑, ๒,๙ ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๓๐๐ ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	-	-	-	๓,๐๕๐,๐๐๐	- ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๒ (สายนางงามกันยา คลังระหัด)	-เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร	-กว้าง ๒ ม. ลึก ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	- ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม. ๒ (สายทางไปนางงามชมพู จันทะโพ)	-เพื่อให้เกษตรกรใน หมู่ ๒ ได้มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิตได้อย่างสะดวก	-กว้าง ๔ม. ยาว ๑๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	- ร้อยละ ๙๐ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔๓	โครงการเสียงตามสายรอบ หมู่บ้าน ๔ บ้านนาสีดา	-เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ ให้ชุมชนได้รับรู้	-เพื่อการสะดวกในการรับ ฟังข่าวสาร	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	-มีหอกระจายข่าวที่มี คุณภาพประชาชนสามารถ รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๒,๓	-เพื่อบรรเทาผลกระทบทางการ เกษตรได้สะดวกมากขึ้น	-กว้าง ๕ม.ยาว ๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๐๐ ตรม.หรือตาม แบบเทศบาลกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัญจรไปมา สะดวก	-การคมนาคมสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๕	โครงการปรับปรุงและต่อ เติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านเตือ	-เพื่อปรับปรุงและขยายอาคาร สำนักงาน ทต.บ้านเตือ ให้มี ความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ และรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเตือ	ปีละ ๑ ครั้ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของผู้มาติดต่อ ราชการ	-มีอาคารสำนักงานที่ เพียงพอรองรับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๖	โครงการขุดลอกลำห้วยเตือ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัว พัฒนา	-เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหากัญแล้งและอุทกภัย -เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น -เพื่อแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	-กว้างเฉลี่ย ๑๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐ ม. ความจุ ๕๑,๓๖๓/ ลบ.ม.	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป มาสะดวก	-ประชาชนที่ประสบ ปัญหากัญแล้งได้รับการ แก้ไขปัญหากัญแล้ง -สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น -พืชทางการเกษตรมี ผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๕๓	โครงการขุดลอกลำห้วย โสกกอก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบัวพัฒนา	-เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหากัญแล้งและอุทกภัย -เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น -เพื่อแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตร	-กว้างเฉลี่ย ๑๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐ ม. ความจุ ๒๙,๓๖๔ ลบ. ม.	-	-	๘๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป มาสะดวก	-ประชาชนที่ประสบ ปัญหากัญแล้งได้รับการ แก้ไขปัญหากัญแล้ง -สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น -พืชทางการเกษตรมี ผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔๘	โครงการขุดลอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยโป่ง	- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหากัญแล้งและอุทกภัย - เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่ม ขึ้น-เพื่อแก้ไขปัญหาคารขาดแคลน น้ำสำหรับทำการเกษตร	.- กว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม.	-	-	๑,๖๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนที่ประสบ ปัญหากัญแล้งได้รับการ แก้ไขปัญหากัญแล้ง -สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น -พืชทางการเกษตรมี ผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๔๙	โครงการขุดลอกลำห้วย หามแห	- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหากัญแล้งและอุทกภัย - เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่ม ขึ้น-เพื่อแก้ไขปัญหาคารขาดแคลน น้ำสำหรับทำการเกษตร	.- กว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนที่ประสบ ปัญหากัญแล้งได้รับการ แก้ไขปัญหากัญแล้ง -สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น -พืชทางการเกษตรมี ผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๐	โครงการขุดลอกลำห้วยไฮ	-เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัย -เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น-เพื่อแก้ไขปัญหาคาราคาเข่งน้ำสำหรับทำการเกษตร	-กว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-ประชาชนที่ประสบปัญหากล้งได้รับ การแก้ไขปัญหากล้ง -สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น -พืชทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านบ้านจมน หมู่ที่ ๓	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๓ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๑๙,๓/๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๒๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ ๔	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๔ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยการเททับถนนคสล.เดิม ช่วงบ้านนายอุดม แก้วสะอาด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเคื้อกำหนด	-	๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๕ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเคื้อกำหนด	-	๒๑๙,๓/๐๐	-	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๖ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยตรงข้ามบ้านนายสิทธิพงษ์ หวังผล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๗ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บริเวณแยกหลังโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๓๖,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านนาสีดา หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๘ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนวัดขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๓๓๖๓,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๙ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บริเวณแยกปู่ตาขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๔๙๓,๙๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๑ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายศิริ คำสุข ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๑๙,๗/๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๒ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางสมบัติวังสระ - บ้านครูโพธิ์วิล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๑๙,๗/๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใต้งบหมู่บ้าน บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๔ ได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้งบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๑๙๒,๘๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคม และปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใต้งบหมู่บ้าน บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๖ ได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้งบหมู่บ้าน ซอยบ้านนายสมาน ดงหงส์ - บ้านนางสุภาวดี กำไลทอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคม และปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๗	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๗ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายชาติศรีพรมเดื่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเป็งมะนาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๘ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน โดยการเทพถนน คสล.เดิม จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ช่วงบ้านนายหนูเกษย์ ดิขามบ่อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จุดที่ ๒ ช่วงบ้านนายสงกราน ดิขามบ่อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ทั้ง ๒ จุด พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๑๗๓,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๙	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๙ ได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียน นายแหล่ บ้องขันธุ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคม และปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๐ ได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ สะดวกรวดเร็ว	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยโรงเรียนทรายภูมิแกดำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๒๓๓๗,๓๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคม และปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใหม่หมู่บ้าน บ้านใหม่คองกลาง หมู่ที่ ๒๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒๑ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยข้างโรงเรียนบ้านเดื่อคองกลาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ (๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๓๕๙,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใตหมูบ้านบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑ ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-มีพื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม.(รายละเอียดตามแบบประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ รพสต. บ้านเดื่อ ถึง บริเวณศูนย์การศึกษาอกระบบ	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สี่แยกโรงเรียนหนองบัวน้อย ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	-ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ความยาวโครงการรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเดื่อกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓/๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร	-	๓/๓,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	- การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓/๑	โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อ	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๓/ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒.๕ ตรม.	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	- การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓/๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนาสีดา ม.๘	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	- การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓/๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนาสีดา ม.๑	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากรสัญจรไปมาสะดวก	- การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.๐๒

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓/๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหลักแดน ม. ๑๑	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัจจกร ไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓/๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองบัว ม. ๑๕	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัจจกร ไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓/๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองบัว ม. ๕	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัจจกร ไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓/๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองบัว ม. ๖	-เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	-กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-ร้อยละ ๙๐ ประชากร สัจจกร ไปมาสะดวก	-การคมนาคมและปลอดภัย	กองช่าง
				๙๙,๒๘๓,๔๐๐	๘๒,๐๗๔,๐๐๐	๑๕๑,๕๖๐,๓๐๐	๑๑๓,๒๙๗,๗๐๐	๑๒๖,๔๒๖,๙๐๐			

