

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสุเทพ ผลกุล	ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย	สุเทพ ผลกุล	
๒.	นายธนากร มิรินทร์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย	ธนากร มิรินทร์	
๓.	นายสำอาด นามกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สำอาด นามกุล	
๔.	นายสมสันต์ โคตรโนนกอก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สมสันต์ โคตรโนนกอก	
๕.	นายไพฑูรย์ คงปรีชา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ไพฑูรย์ คงปรีชา	
๖.	นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	อุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์	
๗.	นางทัศนีย์ ถนอมชีพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ทัศนีย์ ถนอมชีพ	
๘.	นายบุญส่ง คำภีระ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	บุญส่ง คำภีระ	
๙.	นายสมัคร คงโนนกอก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สมัคร คงโนนกอก	
๑๐.	นายเดวิด อันแสนลา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	เดวิด อันแสนลา	
๑๑.	น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์ชำนาญ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	รัตนาภรณ์ อินทร์ชำนาญ	
๑๒.	นางพันธ์เพชร สามีรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	พันธ์เพชร สามีรัมย์	
๑๓.	นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย	ขวัญเรือน ตาปราบ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายประเทือง ธรรมโชติ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋ย	ประเทือง ธรรมโชติ	
๒.	นายวินัย เดชมาลา	รองนายกเทศมนตรี	วินัย เดชมาลา	
๓.	นางจำนงค์ มณีจันทร์	รองนายกเทศมนตรี	จำนงค์ มณีจันทร์	
๔.	นายประสงค์ กงชัยภูมิ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ประสงค์ กงชัยภูมิ	
๕.	นายสุน วรรณศิลป์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สุน วรรณศิลป์	
๖.	นายมานิช หอมวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	มานิช หอมวงศ์	
๗.	นางศรีวิไล สิมข่า	ผู้อำนวยการกองคลัง	ศรีวิไล สิมข่า	
๘.	นายธารินทร์ งามหัตถ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	ธารินทร์ งามหัตถ์	
๙.	น.ส.กาญจนา อินรินทร์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กาญจนา อินรินทร์	
๑๐.	นายลิขิต ประภาหาร	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ลิขิต ประภาหาร	
๑๑.	นายพนนทนต์ ยงขามป้อม	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พนนทนต์ ยงขามป้อม	
๑๒.	น.ส.ปัตทยา เสนาหมื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปัตทยา เสนาหมื่น	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

- นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา เป็นประธานในที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑๒ คน มาประชุม ๑๒ คน ครบองค์ประชุม, เลขานุการสภา ๑ คน มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภา -เรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเชิญ พนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ใหม่ ได้แก่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- นางศรีวิไล ลิ้มช้ำ ผู้อำนวยการกองคลัง -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางศรีวิไล ลิ้มช้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง โอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกันจู้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่ให้โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อค่ะ ขอฝากในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยกันพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อให้สามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยภายใต้กฎระเบียบในการปฏิบัติราชการค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- นายพนนทพันธ์ ยงขามป้อม ผอ.กองการศึกษาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแจ้ง เพื่อทราบต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ผมนายพนนทพันธ์ ยงขามป้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โอนย้ายมาจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่ต้อนรับกลับบ้านครับ ขอขอบคุณมากครับ
- นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภา -วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดทำ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ณ อ.ภูพาน ถ้าสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะร่วมโครงการ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ขอให้ตอบในแบบตอบรับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ
- แจ้งเพื่อทราบในญัตติเร่งด่วนที่ทำให้ฝ่ายเลขาสภาไม่สามารถส่งเรื่องให้ทางสภา ได้ศึกษาก่อนวันประชุมได้ เนื่องจากรักษาราชการแทนปลัดได้ส่งเรื่องเร่งด่วน ซึ่งทางสภาเคยมีมติกันว่าหากส่งเรื่องเสนอญัตติให้สภาทราบก่อนสามวันทำการก่อนประชุมสภา สภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อจะไม่รับพิจารณาเรื่องนั้นๆ แต่เนื่องจากโครงการที่ท่านรักษาราชการปลัดได้ส่งให้ฉัน ผมเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเตี้ยดำเนินการและได้พาท่านรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ ไปดูสถานที่ขุดลอก เพื่อจะเสนอโครงการขอสับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า ตำบลบ้านเตี้ย งบประมาณ สามสิบล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนจึงขอบุญตัดติในวาระการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๒ ญัตติ โดยบรรจุเป็นญัตติที่ ๕.๙ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า บ้านหนองแต้ หมู่ ๕ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และญัตติที่ ๕.๑๐ เสนอโครงการขุดลอกอ่างห้วยกาดหญ้า ขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า เทศบาลตำบลบ้านเตี้ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา

-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

-มีสมาชิกสภา ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภา ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

-มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน เสียง ๑๑ เสียง, ขาดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุล ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา

-เรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถามเชิญสมาชิกสภาเสนอกระทู้สดต่อคณะผู้บริหารครับ

นายไพฑูรย์ คงปรีชา
สมาชิกสภา

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี้ย ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเตี้ย ขอสอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยากทราบสถานการณ์ดำเนินการโครงการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา

-เชิญคณะผู้บริหารตอบกระทู้ถามจากสภา ครับ

นายประเทือง ธรรมโชติ
นายกเทศมนตรีฯ

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอมอบหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ตอบกระทู้ครับ

นางศรีวิไล สิมขำ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านในการดำเนินการ
ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรายงานคร่าวๆ
นะคะเนื่องจากนำชื่อโครงการที่ถูกต้องไม่ได้ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการ
วางระบายน้ำที่เหลืออยู่ ๕ ตัว ผู้รับเหมาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตัวของหมู่ ๑๑ ส่ง
มอบงานแล้ว แต่ไม่ทราบว่าตรวจรับหรือยัง ส่วนอีก ๔ ตัวยังไม่แล้วเสร็จ และอีก
๓ โครงการยังไม่แล้วเสร็จ สรุปว่ายังไม่แล้วเสร็จ ๗ ตัวค่ะ

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสริมที่
นายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าพัสดุตอบไปครับ สรุปว่าจะ ๗ ตัวที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะเป็นวาง
ระบายน้ำบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๓ วางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยพัฒนา วาง
ระบายน้ำบ้านทุ่งสีดา ๑ ตัว วางระบายน้ำหมู่ที่ ๘ บ้านนาสีดา อีก ๓ ตัวเป็นบล็อก
คอนเวร์ตสะพานข้ามลำห้วยเตื่อ หมู่ ๑๖ และห้วยแล้ง หมู่ ๑๗ ผู้รับจ้างเข้ามา
เคลียร์ในพื้นที่บางส่วนแล้ว ไม่ทราบว่าโครงการวางบล็อกคอนเวร์ต ผู้รับจ้างเข้ามา
ดูสภาพพื้นที่แล้วในส่วนของหมู่ที่ ๑๖ ซึ่งในการดำเนินการโครงการวางระบาย
น้ำที่ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้านั้นทางผู้รับจ้างต้องถูกปรับการทำงานเสร็จล่าช้า
ส่วนโครงการวางบล็อกคอนเวร์ตนั้นทางคณะกรรมการขยายเวลาให้เนื่องจาก
ปริมาณน้ำยังขังอยู่ในท่อเยอะอยู่ยังดำเนินการไม่ได้

นายสุเทพ ผลกุศล -ขอบคุณท่านนายกประเทือง ธรรมโชติที่ตอบกระทู้ที่สมาชิกสภาตั้งถามไป และขอ
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกถามกระทู้ต่อครับ

นายสมสันต์ โคตรโนนออก-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ทราบว่ามีโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ และโครง
สมาชิกสภาฯ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา มั่นคงหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่
อยากให้ดำเนินการให้เสร็จเพราะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชน
เช่น เตาเผาขยะบริเวณด้านบนพังลงหมดแล้ว ฝาปิดไม่มี หลังคาพังอยากให้
ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว หรือดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ผมอยากทราบเพียงเท่านี้
ครับ

นายธารินทร์ งามหัตถิ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอตอบคำถามครับเมื่อปี ๒๕๖๔ สภาเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุข ตำบลบ้านเตื่อได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมไป ทางกองสาธารณสุขได้ส่งเรื่องไปยัง
กองคลัง เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร
พัสดุได้ประกาศไปแล้วและมีผู้ยื่นซองมาแต่ผู้ยื่นซองมีการร้องเรียนกันเองทำให้
ขั้นตอนการดำเนินการต้องติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องรายงานข้อเท็จจริงไปยัง
กรมบัญชีกลาง จึงทำให้เกิดระยะเวลาทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการต่อ
ไม่ได้จึงส่งผลการโครงการหลายๆ โครงการต้องตกไปครับ ส่วนเตาเผาขยะที่ชำรุด

กองสาธารณสุขได้โอนเงินงบประมาณมาเพื่อทำการซ่อมแซมเตาเผาขยะต่อไป และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเตาเผาขยะโดยได้เสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาในวาระต่อไปนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อครับ

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสริมที่ท่านปลัดได้ชี้แจงต่อสภา สำหรับนายกเทศมนตรีฯ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นรูปแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นโครงการใหญ่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่าน ครั้งนี้จะนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ อีกเรื่องเป็นเรื่องเตาเผาขยะซึ่งเป็นช่วงการหมดวาระของผู้บริหารซึ่งในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตอนนั้น ยังไม่กล้าตัดสินใจในการดำเนินการต่อ ทำให้เกินระยะเวลาจึงตกไป คงต้องนำกลับมาเสนอเพื่อพิจารณาใหม่ คงดำเนินการได้ทุกโครงการให้สำเร็จได้ครับ

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสมาชิกสภาฯ เขต ๒ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามไปแล้ว คณะผู้บริหารได้ตอบไปแล้วแต่ผมยังมีข้อติดใจที่อยากจะทราบ เกี่ยวกับโครงการวางระบายน้ำหมู่ ๑๑ ก่อนจะสิ้นปีเห็นผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เชิญผู้รับจ้างเข้ามาทำข้อตกลงและทำสัญญาให้เสร็จภายในสิ้นปี ไม่งั้นจะทำหนังสือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานไป แต่ยังไม่เห็นจะดำเนินการอย่างที่ตกลงกันได้ ยังคงให้ผู้รับจ้างทำงานต่อซึ่งผมมองว่าในการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีคุณภาพ และการส่งมอบงานไม่ทัน แล้วโครงการต่อไป ท่านจะมีมาตรการอย่างไรกับผู้รับรับเหมาแบบนี้ อย่าลืมว่าโครงการที่ผู้รับเหมาทำงานคุณภาพไม่ได้ตามแบบที่กำหนด ก็ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผมจึงอยากทราบว่าคณะผู้บริหารว่าตอนนี้ดำเนินการเกี่ยวกับผู้รับจ้างโครงการนี้ว่ามี การแก้ไข และมีการดำเนินการต่ออย่างไร ปรับอย่างไร และจะดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตอนไหนครับ อีกประเด็นเกี่ยวกับโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ตอนนั้นถนนชำรุดเยอะมาก ทางผู้บริหารบอกว่าจะเอางบประมาณไปซื้อดินลูกรังมาลงให้ก่อนที่จะดำเนินการ ซึ่งผมได้สอบถามมาแล้วทางผู้รับจ้างไม่ได้ลงดินลูกรังก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ก่อนเลย ขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารได้ชี้แจงกรณีนี้ที่กระทู้ถามไปด้วยครับ

นายมานิช หอมวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการกำหนดราคากลางทางโครงการก่อสร้างถนนหมู่ ๑๐ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้ตัดเงินออก แล้วเทศบาลได้ซื้อดินโดยงบประมาณของเทศบาลเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดินเป็นหลุมเป็นบ่อก่อนดำเนินการนี้ไปเพื่อไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนกัน

นายสุเทพ ผลกุลศล -ขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตอบกระทู้สุดท้ายที่สมาชิกสภาได้ตั้งกระทู้ถาม
ประธานสภาฯ ไปนะครับ หากมีข้อสงสัยอีกผมขอให้ไปสอบถามต่อไปวาระอื่นๆ นะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ที่ประชุม -ไม่มี**

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายสุเทพ ผลกุลศล ๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประธานสภาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบกระแทก ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอมอบหมายให้ นายมานิช หอมวงศ์
นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อสภาฯ ครับ

นายมานิช หอมวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกองช่าง โดยขอโอนเพิ่มงบประมาณเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต เพื่อ
จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต แบบกระแทก ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า น้ำหนักเครื่อง
๑๕ กิโลกรัม ดอกสกัดปลายแหลมก้านหกเหลี่ยม ๓๐ มม. มีความทนทานสูง ใช้
งานได้ต่อเนื่อง กำลังไฟ ๑,๕๑๐ วัตต์ อัตราการเจาะกระแทก ๑,๔๕๐ ครั้ง/นาที
(IPM) ขนาดกว้าง ๖๕๒x๑๒๑x๒๓๑ มม.พร้อมอุปกรณ์ ดอกสกัดหัวแบน
หัวแหลม ประแจ น้ำมันใส่เครื่องสกัด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เชิญผู้เสนอญัตติครับเพื่อใช้
แก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่งเราไม่มีเครื่อง ใช้ในการเจาะคอนกรีตกระแทกความถี่ให้
ที่ท่วมซึ่งสามารถระบายได้ และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

นายสุเทพ ผลกุลศล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ เชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สำหรับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบ
กระแทกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จะจัดซื้อในงบประมาณ
๓๐,๐๐๐บาทเลยหรือไม่ครับ หรือถูกกว่านี้ครับ

นายสมัคร คงโนนกอก -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่เสนอญัตติมางบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ราคาจะสูงพอสมควรขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

นายสุเทพ ผลกุลศล -เชิญผู้เสนอญัตติชี้แจงครับ
ประธานสภาฯ

นายประเทือง ธรรมโชติ -มอบหมายให้ นายมานิช หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นายกเทศมนตรีฯ สภาฯ ครับ

นายมานิช หอมวงศ์ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ.กองช่าง เนื่องจากการตั้งงบประมาณเป็นการสอบถามราคาจากท้องตลาด จึงตั้งงบประมาณ
เพื่อเหลือเผื่อขาดไว้ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็จะจัดซื้อตามขั้นตอนนั้นครับ

นายสุเทพ ผลกุศล -มีสมาชิกสภาจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบ กระแทกขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุศล
ประธานสภาฯ)

นายสุเทพ ผลกุศล ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่
ประธานสภาฯ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายประเทือง ธรรมโชติ ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

๑. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕
๒. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ ๖
๓. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านเนินทัน หมู่ที่ ๗
๔. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๘
๕. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙

๖. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหลักแดน หมู่ที่ ๑๑

๗. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒

๘. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕

๙. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖

๑๐. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๗

๑๑.ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ - ได้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขอขยายเขตบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค ของตำบลบ้านเตื่อ เนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ประปาที่ใช้อยู่ ส่วนมากเป็นน้ำประปาใต้ดิน ซึ่งคุณภาพน้ำอยากที่รับทราบกันว่าต้องประสบปัญหา คลาบทหินปูน ความสะอาดต่างๆ สำหรับการประชาคมจากหมู่บ้านที่มีความต้องการ ขอขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านตามที่กล่าวมาผ่านการประชุม ประชาคมมาแล้ว จึงเป็นเหตุให้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาพิจารณาในการการ โอนระบบประปาเดิมให้กับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดงต่อไป ซึ่งใน การประชุม กรอ.จังหวัดชัยภูมิในวันที่จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิได้นำ เรื่องการเสนอขอขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคต่อที่ประชุมเป็นวาระแรก ก็ขอ ความเห็นชอบสภาเพื่อพิจารณาครับ สำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่ผ่านประชาคมเพื่อขอ ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคนั้น หากมีท่าเมนผ่านอยู่แล้วหากมีความต้องการใช้น้ำ ประปาส่วนภูมิภาค จะขอใช้ภายหลังก็ได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเอง ก็สามารถดำเนินการขอภายหลังได้นะครับ

นายธารินทร์ งามหัตถ์
ผอ.กองสาธารณสุข
ร.ก.ปลัดเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องนี้ ครับเราได้ประมาณระยะทางเบื้องต้น ตอนนี้เส้นท่อเมนของการประปาส่วนภูมิภาค จะผ่านบ้านห้วยยางดำ ตำบลหนองขา หากเราจะต่อท่อมาจากจุดบ้านห้วยยางดำ มาตำบลบ้านเตื่อในลักษณะก้างปลา ตามถนนสายหนองบัวแดง - เกษตรสมบูรณ์ โดยท่อแยกเข้าไปบ้านหลักแดน หมู่ ๑๑ ผ่านมาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๓ (ไม่ผ่าน ประชาคม) เลยมายแยกเข้ามาสามแยกบ้านนาสี หมู่ ๘ วางท่อเข้าไปบ้านทุ่งสีดา หมู่ ๒๐ และจากแยกบ้านนาสีดาเข้าไป บ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ ต่อเข้าไปบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙ ต่อไปบ้านหนองบัวหมู่ ๑๕ ซึ่งจากจุดแยกบ้านนาสีตามาตาม ถนนสายหลักสายหนองบัวแดง-เกษตรสมบูรณ์ ต่อเข้าบ้านโนนทัน หมู่ ๗ แยกเข้า บ้านเตื่อพัฒนาหมู่ ๑๖ ผ่านเข้าไปบ้านดอนกลาง เข้าไปบ้านนาหัวโสก หมู่ ๖ ถึง บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕ เขาไปบ้านหนองแต้หมู่ที่ ๑๗ ตามที่ประชาชนผ่านการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอขยายเขตพื้นที่บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ซึ่งประมาณการระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ส่วนการดำเนินการ จริงหลังจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดงจะลงพื้นที่วัดระยะทาง ตามอำนาจหน้าที่ของเขาต่อไปครับ

นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา

-ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายที่โครงการและจะขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลบ้าน เตื่อที่ละโครงการครับ หากไม่มีผู้อภิปรายผมจะขอมติการประชุมที่ละโครงการเลยนะ ครับ

- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภาฯ ๓๗. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒
- ประชุม -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ กรุณายกมือขึ้นครับ
- ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุล ประธานสภาฯ)
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภาฯ ๓๘. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕
- ประชุม -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ กรุณายกมือขึ้นครับ
- ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุล ประธานสภาฯ)
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภาฯ ๓๙. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖
- ประชุม -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านเตือพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ กรุณายกมือขึ้นครับ
- ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุล ประธานสภาฯ)
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภาฯ ๔๐. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๓
- ประชุม -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ กรุณายกมือขึ้นครับ
- ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุล ประธานสภาฯ)
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภาฯ ๔๑. ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐
- ประชุม -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุมัติขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำในพื้นที่ บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ กรุณายกมือขึ้นครับ
- ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุล ประธานสภาฯ)
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภาฯ ๕.๓ รายงานการพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงินเทศบาลตำบลบ้านเตือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) เชิญครับ

นางศรีวิไล สิมขำ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
ผู้อำนวยการกองคลัง ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ๑๑๐,๙๙๑,๙๓๗/๑๔

หักหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๒๖,๙๒๒,๐๕๕.๑๗

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘๔,๐๖๙,๘๘๑.๙๗

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๑๒,๗๑๒,๕๖๖.๐๐

และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๔,๐๙๔,๙๐๐.๐๐

และก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

๑๖,๘๐๗,๕๖๖.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖๗,๒๖๒,๔๕๕.๙๗

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑,๒๔๗,๘๒๐.๕๐

สำรองตามระเบียบ

๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ๑๐,๕๘๐,๕๖๖.๐๐

๒.ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑๖,๓๘๐,๐๐๐.๐๐

๓.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๓,๒๐๘,๓๓๖.๕๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ

๓๔,๐๕๔,๑๑๙.๐๐

สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ -

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน - -

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว -

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังก่อหนี้ผูกพันแล้ว -

รับเงินคืนรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม - -

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓๗,๐๕๔,๑๑๙.๔๗

นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังที่ได้รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครับ

-เชิญผู้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ครับ

๕.๔ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LED ขนาด ๒x๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

-สำหรับญัตติที่ ๕.๔-๕.๑๑ ผมขอมอบหมายให้ผู้ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดแทนผมครับ

นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภาฯ -อนุญาตให้ผู้ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตี๋ยครับ

นายธารินทร์ งามหัตถิ ผอ.กองสาธารณสุข รก.ปลัดเทศบาล -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LED ขนาด ๒x๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุดพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลในการจัดประชุมในห้วงประชุมมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และสามารถให้ข้อมูลระบบเรียลไทม์ได้ และรองรับการประชุมใหญ่ๆได้นะครับโดยั้ติดตั้งห้องประชุมแห่งนี้ครับ

นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภาฯ -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ยอภิปรายญัตตินี้ครับ เชิญครับ

นายเดวิด อันแสนลา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมอยากทราบว่าญัตตินี้มีความเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะอย่างไร และจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร เร่งด่วนหรือไม่อย่างไร ถ้าหากเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ในการใช้ห้องประชุมนี้ปีหนึ่งอาจจะใช้แค่ครั้งสองครั้ง อยากให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาร่วมกันครับ

- นางทัศนีย์ วัฒนอมชีพ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาญัตติเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลบ้านเตี๋ย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการ บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลบ้านเตี๋ย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LED
ขนาด ๒x๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุดพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปค่ะ
- นายสุเทพ ผลกุศล
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯมีความคิดเป็นเป็นอย่างไรอื่นอีกหรือไม่ หรือจะอภิปรายญัตตินี้เพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
- ที่ประชุม -สมาชิกท่านใดเห็นควรเลื่อนการขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมญัตติที่ ๕.๔ เพื่อ
จัดซื้อจอ LED งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทไปคราวต่อไป กรุณายกมือขึ้นครับ
- นายสุเทพ ผลกุศล ๕.๕ ญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อ
ประธานสภาฯ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถ ๖ ล้อติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสกระเช้ายกสูง ๑๒ เมตร
จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (กองฯฯ)
- นายประเทือง ธรรมโชติ
นายกเทศมนตรี -เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับญัตติครับ
- นายกเทศมนตรี -ญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อ ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถ ๖ ล้อติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสกระเช้ายกสูง ๑๒ เมตร
จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท เชิญผู้อำนวยการกองฯฯชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
- นายมานิช หอมวงศ์
ผอ.กองกองช่าง -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถ ๖ ล้อ ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสกระเช้ายกสูง ๑๒ เมตร
ลักษณะทั่วไป เป็นรถ ๖ ล้อ ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสกระเช้ายกสูง
๑๒ เมตร สำหรับทำงานในที่สูงและใช้ยกของหนักได้ ติดฟิล์มกรองแสง,
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ตอนหน้า เป็นหัวแก๊ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ล้อคได้ทั้งสองข้างสามารถนั่ง
ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่
เคยใช้งานมาก่อน

- เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ แบบเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนผลิตและประกอบจากโรงงาน ผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รงช๔) ให้ประกอบ ออกแบบผลิต ซ่อมติดตั้ง ตั้งถังสำหรับรถบรรทุกติดตั้งเครนฯลฯ ที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑ -๒๕๕๙

ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๓๕-๒๕๕๕๕๕๕๓ หรือสูงกว่า
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ กิโลกรัม
- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่นหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย: สารมลพิษจาก
- เครื่องยนต์ ระดับ EURO ๕
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงาน ตามประกาศของหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน โดยมีเอกสารหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา

เครนไฮดรอลิก

- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับได้ติดตั้งระหว่างหัวแก๊งกระบะบรรทุก
- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN๑L๒๙๙๙ หรือ DIN ๑๕๐๑๔ หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑
- แขนยกท่อนปลาย ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อ

- ความยาวแวนนอนไม่น้อยกว่า ๙.๕ เมตร ความสูงวัดจากปลายเครนถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
- แขนยกชองใน (inner Boom) เป็นแบบข้อต่อแนวตรง (Articulation in-Line Type) ทำงานพับและกางออกด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบหมุนเป็นแบบฟันเฟือง(Worm Screw Slewing) วางตามแนวระนาบ หมุนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย - ขวา และต้องการแรงดันไฮดรอลิกขณะทำป้อนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาร์
- มีขาหยั่ง(เท้าช้าง)ติดบริเวณคานเครน ทำงานแยกกันอย่างอิสระต่อกัน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงาน ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิก มีระยะเก็บสัดตั้งอยู่ภายในตัวรถไม่เกินออกนอกตัวรถด้านใดด้านหนึ่ง และติดตั้งตามมาตรฐานผลิต
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้ง จากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยต้องแนบหนังสือแต่งตั้งและมีสาขาของบริษัท ผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ความยาวในแวนนอนเมื่อยึดส่วนที่พับและยึดออกสะดวง ได้ความยาว (HYDRAULEC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า ๙.๕ เมตรวัดจากจุดหมุนที่ฐานเครน
- ความสามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะต่างๆ จากเครนต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
 - o ที่ระยะ ๔ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ กิโลกรัม
 - o ที่ระยะ ๗.๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ กิโลกรัม
 - o ที่ระยะ ๙ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม
- โดยจะต้องยื่นเอกสารสมรรถนะของเครนพร้อมหนังสือรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เครนไฮดรอลิก จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๕ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคา ต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน, แคตตาล็อกเครนไฮดรอลิก และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

กระแสช่อมไฟฟ้า

- กระแสช่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ KV ๕๐ HZ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จะต้องแสดงผลทดสอบความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับและแนบผลทดสอบค่ากระแสรั่วไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- แขนเสริมโครงกระแสและโครงสร้างชุดกระแสช่อมไฟฟ้าผลิตจากเหล็กที่มีแรงดึงไม่น้อยกว่า ๗๕๐-๙๕๐ MPa การยืดตัว ๑๐ นาที่ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพการเชื่อมการขึ้นรูปที่ดีโดยมีเอกสารแสดงรายละเอียดแรงดึงของเหล็กในวันยื่นเสนอราคา

กระบะบรรจุทุก

- เป็นกระบะเหล็กส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร
- ด้านล่างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
- กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ชุดกระบะเทท้าย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔)ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๓x๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ทำขึ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ สำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต , แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาระบบการยกเท
- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันใต้ท้องกระบะรถ
- การกระทำของระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบเกียร์ถ่วงทอดกำลัง (PTO) เกียร์ฝาก, ยอยเพล่าปั่น เพื่อขับ ปั้มน้ำมันไฮดรอลิค
- น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบอบกโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิค เป็นตัวควบคุม

-ไฮดรอลิคยกเทห้ายคุณภาพสูง สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน สำหรับรถบรรทุกเทห้ายโดยเฉพาะกระบอกลไฮดรอลิคมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๑๔๐ มิลลิเมตร และแกนกระบอกลไฮดรอลิคมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร และแขนดิ่งต็มต้องเป็นแผ่นเหล็กคู่ และน้ำหนักกระบอกลไฮดรอลิครวมฐานกระบอกลไม่เกิน ๑๓/๑ กิโลกรัม และมีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ MPa ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๙๙๕-๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-ด้านหัวแกง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบวับวาบ ฝาครอบไฟผลิตจากวัสดุทนความร้อนโพลีคาร์บอเนต (POLYCARBONATE) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. หลอดไฟ เป็นหลอดแบบซีนอน (Xenon) หรือหลอดแอลอีดี (LED) ทนทาน กันน้ำและกันฝุ่นได้ดี ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๕) จากสถาบัน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ หรือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานทดสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือโดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานและผลการทดสอบตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

สีรถยนต์

- ตัวภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D-๖๖๗๕-๐๑ SAL T SPRAY TEST ๙๖๘ ชั่วโมง ทดต่อสภาวะ

กรดเกลือ รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยทดสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือ โดยแบบเอกสารรับรองมาตรฐานและผลการทดสอบตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-สีรองพื้น EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่า โดยแบบ เอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

-สีทับหน้า(สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๐๘ =ชั่วโมง ทนต่อ สภาพแวดล้อมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หรือหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยทดสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือ โดยแบบ เอกสารการรับรองมาตรฐานและผลทดสอบตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICA RESESTANCE ความ ทนทานต่อน้ำมันเบรกรับรองโดยสถาบันยานยนต์(ประเทศไทย) หรือหน่วยงานหรือ สถาบันการศึกษาที่มีหน่วยทดสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือ โดยแบบเอกสารการรับรอง มาตรฐานและผลการทดสอบตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือหน่วยงานหรือ สถาบันการศึกษาที่มีหน่วยทดสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือ โดยแบบเอกสารรับรอง มาตรฐานและผลทดสอบตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

-ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและกระจกด้านหน้ารถ บริเวณประตูและข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด

นายสุเทพ ผลกุล

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่เชิญครับ

ประธานสภา

นางทัศนีย์ ถนนอมชีพ

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ อยากรายละเอียดใบเสนอราคาของรถ กระจกหลายๆราย ให้สภาได้ทราบอีกได้หรือไม่

สมาชิกสภา เขต ๑

นายประเทือง ธรรมโชติ

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ รถส่วนมากจะเป็นรถประกอบ ในส่วนการจัดซื้อ จัดจากเป็นขั้นตอนของงานพัสดุ ซึ่งจะพยายามจัดซื้อจัดจ้างให้สำเร็จครับ

ประธานสภา

นายมานิช หอมวงศ์

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ รายละเอียดประมาณการที่เสนอต่อสภานั้นเป็น ทางเลือก เป็นตัวอย่างให้ดูว่าคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร ในส่วนขั้นตอนการกำหนด

ผู้อำนวยการกองช่าง

คุณลักษณะของรถกระจกจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง อีกชั้นหนึ่งครับ ซึ่งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านการพิจารณาจาก

คุณสมบัติที่กำหนด เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอีกในขั้นตอนนั้น ครับ

- นายธารินทร์ งามหัตถ์
ผอ.กองสาธารณสุข
รก.ปลัดเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ สำหรับในเสนอราคารายอื่นๆ จะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารเพิ่มเติมให้ แต่รายละเอียดคุณลักษณะของรถกระเช้าที่ทำขึ้นเป็นตัวอย่าง และใบตัวอย่างใบเสนอราคาที่สูงให้สภา ได้ดูในวันนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นขั้นตอนของงานพัสดุ ที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่วันนี้ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการนี้เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ
- นายสุเทพ ผลกุศล
ประธานสภา
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถ ๖ ล้อติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสกระเช้ายกสูง ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม
- มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุศล ประธานสภา)
- นายสุเทพ ผลกุศล
ประธานสภา
- ๕.๖ ญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม เต็นท์ ผ้าใบ จำนวน ๑๐ หลังเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)
- เชิญผู้เสนอญัตติครับ
- นายธารินทร์ งามหัตถ์
ผอ.กองสาธารณสุข
รก.ปลัดเทศบาล
- เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ญัตติขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการ คุณลักษณะเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๔ x ๘ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ลักษณะทั่วไป: เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง หรือเต็นท์หลังคาโค้งเป็นเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า การใช้งานคล้ายกับเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว หลังคาเต็นท์ เป็นรูปทรงโค้งไปตามความยาวของเต็นท์ ที่มีขนาดกลางไปจนถึงเต็นท์ที่มีขนาดใหญ่ อนุญาตทำขนาดหน้ากว้างใหญ่มากๆ เนื่องจากอาจมีปัญหาเรื่องผ้าใบหย่อนและน้ำอาจขังได้แต่ข้อดีของเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วคือออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง ประหยัดวัสดุและเวลาการผลิต ราคาถูกกว่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งในขนาดเดียวกัน โครงเหล็กผลิตจากเหล็กแป๊บประปา ข้อต่อเหล็ก ง่ายต่อการถอดและประกอบ เสาวนาเต็นท์ท้ออบ สังกะสีคาดเหลือง ผ้าเต็นท์ชนิดคูนิลอน ๖๐๐๐ กันน้ำ กันแดด อายุการใช้งานผ้าเต็นท์ ประมาณ ๓-๕ ปี ระบุชนิดและผ้าใบได้ พันทาสัญลักษณ์ขนาดตามเทศบาลกำหนด

นายสุเทพ ผลกุล -เชิญสมาชิกสภา อภิปรายญัตตินี้ครับ

ประธานสภา

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
สมาชิกสภา เขต ๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการ คุณลักษณะเด่นที่ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๔ x๘
เมตร สูง ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๐ หลังงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วน
รายละเอียดของเด่นที่ เช่นเสาขาเด่นที่อาบทอสังกะสีคาดเหลือง สภาไม่ทราบความ
หนาว่าหนาเท่าไร อยากให้ระบุความหนาไปเลย ครับ เพราะราคาหลังละ ๓๐,๐๐๐
บาท ราคาค่อนข้างสูงอยากให้ผู้เสนอ ต่อไปอยากให้นำเรียนเอกสารที่ขออนุมัติ
งบประมาณละเอียดและชัดเจนกว่านี้ครับ

นายอุตร ภิรมย์ไกรภักดิ์ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมมองว่าการจัดซื้อเด่นที่มีความจำเป็นเพราะจะ
สมาชิกสภา เขต ๑ ได้ไม่ต้องไปยืมหมู่บ้าน ในส่วนราคาหลังละ ๓๐,๐๐๐ บาทนั้นอยากให้สืบราคาจาก
หลายๆที่ จากที่เคยซื้อมาแล้ว หรือตามหมู่บ้านที่เคยซื้อมาเพื่อจะได้ราคาที่ถูกลง
กว่านี้ครับ

นายธารินทร์ งาหัดถิ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ

นายสุเทพ ผลกุล -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประธานสภา ประชุมเลยนะครับ

-สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบล
บ้านเดื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม เต้นท์
ผ้าใบ จำนวน ๑๐ หลังเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท)

ที่ประชุม -มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ
ผลกุล ประธานสภา)

นายสุเทพ ผลกุล ๕.๗ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการ
ประธานสภา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบล
บ้านเดื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ .
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านสี่แสนบาทและ
สี่หมื่นบาท)

-เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ นายธารินทร์
นายกเทศมนตรีฯ งาหัดถิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเป็นผู้
ชี้แจงต่อสภา ครับ

- นายธารินทร์ งามหัตถ์ ผอ.กองสาธารณสุข รก.ปลัดเทศบาล -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ หมวดครุภัณฑ์ . ประเภทครุภัณฑ์เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากปริมาณขยะของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ เพิ่มขึ้น เพราะมีโรงงานน้ำตาล เพิ่มขึ้น ปริมาณคนต่างพื้นที่ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบล บ้านเตื่อมีเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านเตื่อมีเตาเผาขยะอยู่ สองตัว ใช้ได้แต่ การใช้งานนานมาก เกิดการชำรุดต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพการ เผาขยะไม่สมบูรณ์ ทำให้มีปริมาณขยะตกค้างเป็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลก็ได้ ดำเนินการฝังกลบไปเพื่อแก้ปัญหาไปก็เยอะแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มจำนวน เตาเผาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว จึงเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเพิ่มในครั้งนี้นี้ครับ
- นายสุเทพ ผลกุศล ประธานสภา -เชิญสมาชิกอภิปรายญัตตินี้ครับ
- นายสมสันต์ โคตรโนนกอก สมาชิกสภา เขต ๑ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลบ้านเตื่อ และ ประสิทธิภาพการเผาทำลายของเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ผมก็เห็น ด้วยกับญัตตินี้ ผมก็ขอฝากท่านประธานสภา ไปยังคณะผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาคำดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับ และขอให้ ดำเนินการจัดซื้อให้สำเร็จครับอย่าให้งบประมาณที่อนุมัติต้องตกไปไม่สามารถ ดำเนินการได้เหมือนที่ผ่านมาครับ
- นายสุเทพ ผลกุศล ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกสภา ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เตาเผาขยะระบบ ควบคุมอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม -มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุศล ประธานสภา)
- นายสุเทพ ผลกุศล ประธานสภา ๕.๘ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบล บ้านเตื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ปุ๋ยกรองมาตรฐาน จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน

๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

-เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ นายธารินทร์
ประธานสภาฯ
งาหัดดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาครับ

นายธารินทร์ งาหัดดี -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ.กองสาธารณสุข
รก.ปลัดเทศบาล
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบล
บ้านเตื่อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน
๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวน
รถบริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีจำนวนมากในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านเตื่อ ตามเอกสารบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะพอสั่งเขปดังนี้

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- ๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
- ๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำแก๊ส
- ๔) มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็น
ระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่
รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
- ๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๖) เรื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- ๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - ๗.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - ๗.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - ๗.๓ เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรียนต์
 - ๗.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - ๗.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - ๗.๖ ชุดเผือกตามแขน ขา
 - ๗.๗ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - ๗.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

๓/๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

๓/๑๐ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๓/๑๑ มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ

(Head Immobilizer)

๓/๑๒ ภายในห้องปฏิบัติการสวนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมพิวเตอร์ไร้สายชนิดปรับ
ได้

๓/๑๓ มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟ
ฉายส่องสว่าง เทปจรรยาบรรณสะท้อนแสง และนกหวีด

นายสุเทพ ผลกุลผล -มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ เชิญครับ
ประธานสภา

นายบุญส่ง คำภีระ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ สำหรับญัตตินี้ ผมเห็นดีด้วยกับญัตตินี้ครับ ในการ
สมาชิกสภา เขต ๒ จัดซื้อเตาเผาขยะ เนื่องจากเตาเผาขยะที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อใช้อยู่ในขณะนี้ใช้งาน
หนักมาก เกิดความร้อนสูงเข้าใกล้ไม่ได้ และมีการชำรุด ผกาท่านประธานไปถึงท่าน
คณะผู้บริหารหากสภา อนุมัติงบประมาณแล้วขอให้รีบดำเนินการจัดหาเพื่อให้ได้ใช้
ประโยชน์โดยเร็วครับ

นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดิ์ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมขอฝากท่านประธานสภา ไปยังคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เขต ๑ ผมอยากถามว่าเหตุใดถึงไม่ซื้อรถตู้ EMS ซึ่งคณะผู้บริหารเองเคยเสนอใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อขออนุมัติจัดซื้อรถตู้ EMS ไปแล้ว และได้รับอนุมัติไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ติด
ปัญหาการจัดซื้อจึงทำให้งบประมาณตกไป และได้ขอเสนอสภา ขอใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อจัดซื้อ รถ EMS ครั้งนี้ทำไมไม่ซื้อรถตู้เหมือนครั้งก่อนครับ

นายธารินทร์ งามหัตถ์ -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากได้
พว.กองสาธารณสุข รก.ปลัดเทศบาล หรือกับคณะผู้บริหารแล้วมีแนวทางจะทำการของงบประมาณในการจัดซื้อรถตู้ EMS
ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ให้การดำเนินการจัดซื้อซ้ำซ้อน กับ
งบประมาณที่ขอสนับสนุนไป เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
จัดซื้อรถ EMS (รถกระบะ) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาล
ตำบลบ้านเดื่อไป ครับ

นายสมัคร คงโนนกอก -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ เนื่องจากเป็นความ
สมาชิกสภา เขต ๒ จำเป็นอย่างยิ่งครับ เนื่องจากพื้นที่บริการตำบลบ้านเดื่อ มีประชาชนที่มีความ
เดือดร้อนและจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ขอบคุณที่
คณะผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญครับ

นายสมสันต์ โคตรโนนกอก -ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ แต่ขอฝากคณะผู้บริหาร ให้ดูแลซ่อมแซมคันเก่าที่ใช้
สมาชิกสภา เขต ๑ อยู่ให้สมบูรณ์ เพราะใช้งานมานาน และครั้งนี้ขอย้ำให้งบประมาณที่อนุมัติตกไป
อีกขอให้ได้เห็นได้ใช้บริการประชาชนต่อไปครับ

- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะ
ครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน
๑ คัน เป็นเงิน ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม
- มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ
ผลกุล ประธานสภา)
- นายประเทือง ธรรมโชติ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้อง
ขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้มีมติอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสมที่ผู้บริหารได้เสนอให้พิจารณา ในการบริหารจัดการ การดำเนินการ
จะพยายามดำเนินการให้รวดเร็วและประสบผลสำเร็จ และขอฝากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้ดำเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็วภายใต้กฎระเบียบ
ของทางราชการครับ ขอขอบคุณครับ
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา
- ๕.๑๐ ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า หมู่ ๕ บ้านหนองแต้
เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เชิญผู้เสนอญัตติครับ
- เชิญผู้เสนอญัตติครับ
- นายประเทือง ธรรมโชติ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ
ญัตติขอความเห็นชอบขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า หมู่ ๕ บ้านหนองแต้ เทศบาลตำบล
บ้านเตี๋ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
มีความจำเป็นในการขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตรทั้งในฤดูฝนแล้ง มีแหล่งน้ำเป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหาร
ให้ราษฎร
- นายสุเทพ ผลกุล
ประธานสภา
- มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโครงการขุดลอกลำห้วยกาดหญ้า บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕
ตำบลบ้านเตี๋ย เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบล้านบาท)กรุณายกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุลศล ประธานสภาฯ)
- นายสุเทพ ผลกุลศล ๕.๙ ญัตติขอความเห็นชอบเสนอโครงการขุดลอกอ่างห้วยกาตหญ้า ขุดลอกลำห้วย
ประธานสภาฯ กาตหญ้า เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย อำเภอกะษัตราสมบูรณั จังหวัตชัยภูมิ เพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน)
-เชิญผู้เสนอญัตติครับ
- นายประเทือง ธรรมโชติ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ญัตติขอความเห็นชอบเสนอโครงการขุดลอกอ่าง
ประธานสภาฯ ห้วยกาตหญ้า ขุดลอกลำห้วยกาตหญ้า เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย อำเภอกะษัตรา
สมบูรณัจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย มีความจำเป็นในการขุด
ลอกอ่างห้วยกาตหญ้า เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดู
แล้ง มีแหล่งน้ำเป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎร ตลอดจน
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติของเยาวชนและประชาชน ใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
- นายสุเทพ ผลกุลศล -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ เลยนะครับ
-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบเสนอโครงการขุดลอกอ่างห้วยกาตหญ้า เทศบาลตำบล
บ้านเตี๋ย อำเภอกะษัตราสมบูรณั จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ
ผลกุลศล ประธานสภาฯ)
- เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน*****
- นายสุเทพ ผลกุลศล -ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ ประชุมพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน ค่อยประชุมต่อ ขอนัดเวลาเข้า
ประชุม อีกครั้ง เวลา ๑๓.๐๐ น.ครับ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสุเทพ ผลกุลศล ๕.๑๐ การกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดระยะเวลา
ประธานสภา การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

-เชิญสมาชิกสภาเสนอกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
กำหนดระยะเวลา สมัยการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๙ ครี

นายเดวิด อันสแนลลา -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมขอเสนอกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมาชิกสภา เขต ๒ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ๓๐ วัน ครี

นายสุเทพ ผลกุลศล -มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะ
ประธานสภา ครี

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๙ รวมระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ๓๐ วัน กรุณายกมือขึ้นครี

ที่ประชุม -มีมติเป็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุลศล
ประธานสภา)

นายสุเทพ ผลกุลศล -เชิญสมาชิกสภาเสนอกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ประธานสภา กำหนดระยะเวลา สมัยการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๙ ครี

นายเดวิด อันสแนลลา -เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมขอเสนอกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมาชิกสภา เขต ๒ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ - ๓
กันยายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ๓๐ วัน ครี

นายสุเทพ ผลกุลศล -มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะ
ประธานสภา ครี

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ - ๓ กันยายน ๒๕๖๙
รวมระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ ๓๐ วัน กรุณายกมือขึ้นครี

ที่ประชุม -มีมติเป็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุลศล
ประธานสภา)

นายสุเทพ ผลกุลศล -เชิญสมาชิกสภาเสนอกำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ประธานสภาฯ กำหนดระยะเวลา สมัยการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๙ ครีบ

นางทัศนีย์ ฅนอมชัพ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอเสนอกำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ - ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาการประชุมสามัญสามัญ ๓๐ วัน ครีบ

นายสุเทพ ผลกุลศล -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลขนะ
ประธานสภาฯ ครีบ

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๙ รวมระยะเวลาการประชุมสามัญสามัญ ๓๐ วัน กรุณายกมือขึ้นครีบ

ที่ประชุม -มีมติเป็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุลศล
ประธานสภาฯ)

นายสุเทพ ผลกุลศล ๕.๑๑ กำหนดสมัยการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๗๐)
ประธานสภาฯ การกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๗๐
และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามข้อ ๒๐
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเดวิด อันแสนลา -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ -
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

นายสุเทพ ผลกุลศล -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลขนะ
ประธานสภาฯ ครีบ

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ กำหนดสมัยการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
๒๕๗๐ ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐- ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ รวม
ระยะเวลาการประชุมสามัญสามัญ ๓๐ วัน กรุณายกมือขึ้นครีบ

ที่ประชุม -มีมติเป็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุเทพ ผลกุลศล
ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสุเทพ ผลกุลศล -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาฯ ๒๕๖๘ เชิญเจ้าหน้าที่ครีบ

นางสาวปัทมา เสนาหมื่น -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นักวิเคราะห์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ค่ะ

๑.โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๒๗๙ โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๓๗๓,๘๐๐.- เบิกจ่ายไป ๔๖
โครงการ งบประมาณ ๓๖,๒๑๑,๔๕๕.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ
๓,๓๗๓,๓๕๘.- เบิกจ่ายไป ๓๔ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย
๓,๖๐๓,๙๔๑.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๕
โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- เบิกจ่ายไป ๓ โครงการ งบประมาณที่
เบิกจ่าย ๒๕,๐๒๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕ โครงการ
งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- เบิกจ่ายไป ๔ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย
๔๙๖,๖๒๔.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด จำนวน ๓/
โครงการ งบประมาณ ๘,๒๖๘,๕๔๕.- เบิกจ่ายไป ๖ โครงการ งบประมาณที่
เบิกจ่าย ๓,๘๖๑,๐๖๖.๖๒.-

**รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๔๙๙,๓๐๓.-บาท เบิกจ่ายไป ๙๓
โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๒,๒๐๒,๑๐๓.๐๙.-**

-ค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๘ โครงการ เบิกจ่ายไป ๗ โครงการ เป็นเงิน
๖๒๙,๔๐๐.-

-ค่าวัสดุทั้งสิ้น ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๔๗,๐๐๐.- เบิกจ่ายไป ๓๘
โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๒๕๕,๘๒๑.๔๕.-

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓ โครงการ
เบิกจ่ายไป ๓ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๓๗๐,๙๘๐๐.-

นายสุเทพ ผลกุล - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามประเมินผล
ประธานสภา - แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ หากไม่
มีขอเชิญสมาชิกสภา เสนอเรื่องอื่นๆครับ

นายเดวิด อันสแนลลา - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมขอฝากท่านประธานสภา ไปยังท่านปลัดเทศบาล
สมาชิกสภา เขต ๒ ตำบลบ้านเตื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประชาชนได้ฝากถามมา เรื่องอัตราค่าจัดเก็บขยะ ซึ่งเมื่อปี
ที่ผ่านมาท่านได้นำเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ได้กำหนดอัตราการจัดเก็บขยะ
ใหม่ ค่าขน ค่ากำจัดขยะ ซึ่งล่าสุดผมได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเกี่ยวกับการ
ดำเนินการจัดเก็บขยะ ค่าขนขยะ และค่ากำจัดขยะในอัตราใหม่ของทั้งประเทศไทย จะมี
บางท้องถิ่นที่ยังพิจารณาจัดทำเทศบัญญัตินี้ไม่ทันเขายังมีการจัดเก็บค่าเก็บขยะ ค่า
ขนส่งขยะ และค่ากำจัดขยะในอัตราเดิมอยู่ ตามข้อบัญญัติเดิม แต่ของเราได้มีการ
ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวทัน แต่ยังไม่มีการบังคับใช้จริงในพื้นที่ตำบล
บ้านเตื่อ อยากให้ดำเนินการบังคับใช้ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลบ้านเตื่อฉบับ
ปัจจุบันด้วย หากเราไม่บังคับใช้อาจจะเป็นปัญหาต่อไปครับ

- เรื่องการดูแลที่และถนนสาธารณะของเทศบาลจุดโรงงานน้ำตาลมิตรผล ซึ่งปัจจุบัน จะ
มีตลาดที่ชาวบ้านมาตั้งแผงขายแออัดมาก รถสัญจรยาก อยากให้เข้าไปจัดการดูแลเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อการสัญจรไปมาของประชาชนจะได้สะดวกครับ

นายสมสันต์ โคตรโนนกอก - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมมีเรื่องฝากท่านประธานสภา ไปยังคณะ
สมาชิกสภา เขต ๑ ผู้บริหารประสานผู้ที่เกี่ยวข้องของรดน้ำต้นไม้ตรงจุดทางเข้าหมู่บ้านบ้านเตื่อ หมู่ ๑ บริเวณ
หน้าเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ ในสนามหญ้ารดน้ำตัดหญ้าด้วย และจุดที่ชำระล้างทั้งอาคาร
สำนักงานตรงไหนที่ชำระให้เรียบร้อยให้ด้วยครับ

นายธนากร มิรินทร์ - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมมีโอกาสได้ประชุมที่จังหวัดเรื่องการจัดการขยะ
สมาชิกสภา เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ครับ เทศบาลเราโชคดีที่มีพื้นที่จัดการขยะ ผม
อยากจะทำ เรื่องการดูแลเตาเผาขยะ ผมเข้าไปเวลา ๑๔.๐๐น. ไม่พบพนักงาน
จัดการขยะเลย ฝากดูแลเรื่องการมาปฏิบัติงาน

นายสุเทพ ผลกุล - เชิญท่านปลัดเทศบาลตอบข้อซักถามของสภา ครับ
ประธานสภา

นายธารินทร์ งามหัตถิ - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ สำหรับเรื่องอัตราการจัดเก็บขยะ ค่าขนขยะ และค่า
พอ.กองสาธารณสุข กำจัดขยะในอัตราใหม่นั้น ก่อนที่จะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการเทศบาลตำบลบ้าน
รก.ปลัดเทศบาล เตื่อจะออกชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบก่อน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเตื่อมีแผนที่จะออก
โครงการเทศบาลสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านเตื่อ ประมาณเดือน
เมษายน ๒๕๖๙ นี้ ตอนนี้จึงยังเก็บอัตราเก่าก่อน ในส่วนของประชาชนบางส่วนที่จ่าย
เกินจะมีการคืนเงินส่วนที่เกินให้ ครับเพื่อให้เป็นแนวทางและความเข้าใจเดียวกันครับ

-เรื่องการจัดระเบียบการใช้ที่สาธารณจุดหน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผลนั้น จะเข้าไปดูแลและจัดการอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เทศบาลตำบลบ้านเค็ดได้ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ดูแลเรื่องการจัดเก็บค่าเช่าที่แล้วจัดส่งให้เทศบาลตำบลบ้านเค็ดอยู่

-เมื่อวานได้เชิญพนักงานจ้างเหมาจัดการขยะมาพูดคุยเรื่องการมาปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณเตาเผาขยะ ก็จะกำชับดูแลดีๆครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ช่วยสอดส่องดูแลครับ
-ขอบคุณท่าน สมาชิกสภา ที่ได้ชี้แนะเรื่องการรดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้าในช่วยหน้าแล้งครับ จะกำชับให้พนักงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานรดน้ำต้นไม้บริเวณต่างๆ ครับ

น.ส.กาญจนา อินรินทร์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเรียนโครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับผู้
ผอ.กองสวัสดิการฯ ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สภาเทศบาลตำบลบ้านเค็ดได้

อนุมัติงบประมาณไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ในระหว่างกำดำเนินการคือส่งของให้กับผู้ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้าน ซึ่งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะผ่านการประชุมประชาคมของหมู่บ้านมาเพื่อขอความช่วยเหลือมายังคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเค็ด ซึ่งปัจจุบันมี ๘ ราย ดังนี้ค่ะ

- ๑.นายสุข วาปีเค บ้านดอนกลางหมู่ที่ ๒
๒. นางสาว ลาดขามป้อม บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕
๓. นางหนูไกร ปลัดสังข์ บ้านนาหัวโลก หมู่ที่ ๖
- ๔.นางสายฟ้า โคตรวงษ์ษา บ้านนาหัวโลก หมู่ที่ ๖
- ๕.นางนางบุญเอื้อ กงชัยภูมิ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๙
- ๖.นางมะลิวัน สีมะนาว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕
- ๗.นายแก้ว จรภักดี บ้านหนองแต้หมู่ที่ ๑๗

๘.นางทองปิ่น เศษแพง บ้านบึงมะนาวพัฒนา หมู่ ๑๘ ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ทางสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณแต่ละหลังจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเดือดร้อนของบ้านแต่ละหลังค่ะ

-โครงการซ่อมบ้าน จำนวน ๕ หลัง ซึ่งได้รับอนุมัติจากโครงการบ้านพอเพียงจากพอช. ประกอบด้วย ๑.นางบุญมี โค้งภูเขียว บ้านเค็ด หมู่ที่ ๑ ๒.นางสาวนวลจันทร์ โคตรโนนกกอก บ้านเค็ด หมู่ที่ ๑ ๓.นายประเทือง ทองเทียม หมู่ที่ ๔ ๔.นางนง คลาน สิทธิมงคล หมู่ที่ ๔ และ ๕. นางลิ้น โคตรคำ บ้านทุ่งสีดา หมู่ที่ ๒๐ งบประมาณหลังละ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสองโครงการจะไม่มีค่าช่าง ซึ่งได้นำเรียนผู้นำหมู่บ้านไปแล้ว ต้องขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันจากจิตอาสาภายในหมู่บ้าน ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบช่วยสอดส่องดูแลด้วยขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ

นายจำนงค์ มณีจันทร์ -ต้องขอบคุณสภาเทศบาลตำบลบ้านเตื่อที่เล็งเห็นความสำคัญและช่วยสอดส่องดูแล
รองนายกเทศมนตรี ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ การปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุง
พัฒนาควบคู่กันไป ทั้งคน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ภายในภายนอกสำนักงาน ขอขอบคุณมาก
ครับ ส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากทางสภาฯ ทางผู้บริหารจะเร่งดำเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ และเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการใช้งาน การใช้บริการ
ของประชาชนตำบลบ้านเตื่อต่อไปครับ ของคุณครับ

นายวินัย เดชมาลา -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องการควบคุมดูแล
รองนายกเทศมนตรี พนักงานจัดเก็บขยะ เมื่อวานได้เรียกเข้ามาพูดคุยแล้วจะมีบางวันที่พนักงานออกมา
ก่อน ทางคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานได้กำชับและตักเตือนไป ต้องขอบคุณสภาฯ
เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสอดส่องครับ

นายสุเทพ ผลกุศล -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารที่ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ท่าน
ประธานสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อในการประชุมครั้งนี้ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่
ครับ หากไม่มีผมขอเลิกการ
ประชุมเพียงเท่านี้ครับ
-เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ขวัญเรือน ตาปราบ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(ลงชื่อ) สมสันต์ โคตรโนนออก ประธานกรรมการ
(นายสมสันต์ โคตรโนนออก)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) สมัคร คงโนนออก กรรมการ
(นายสมัคร คงโนนออก)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) รัตนาภรณ์ อินทร์ชำนาญ กรรมการ
(นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์ชำนาญ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) อุดร ภิรมย์ไกรภักดี กรรมการ
(นายอุดร ภิรมย์ไกรภักดี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) สุเทพ ผลกุศล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเทพ ผลกุศล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ